

Manual de Instalação

SHIFTPOWER

INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO



REV 270319

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY



Módulo



Chicote e conectores




Botão Seletor



Manual de instalação
+ Certificado de garantia
(Este documento)

Instalando o produto

Para iniciar a instalação, mantenha a porta do veículo aberta e remova a chave da ignição. Em caso de veículos com chave de presença, mantenha a chave fora do veículo.




Com a porta do veículo aberta, aguarde por volta de 20 minutos antes de iniciar a instalação do ShiftPower.


Este procedimento é necessário para que o veículo no modo stand by e fique totalmente sem eletricidade, evitando possíveis falhas ou erros ao retirar o conector do pedal do acelerador.

ATENÇÃO


A Faaftech não se responsabiliza por qualquer não conformidade decorrente de não seguir corretamente as instruções acima.



A Localize o conector original no pedal do acelerador e retire-o.



B O chicote possui duas extremidades: um plug macho e um plug fêmea. Conecte primeiramente a extremidade fêmea do chicote do Kit ShiftPower no pedal, e em seguida a extremidade macho no cabo que foi retirado do pedal original.



ATENÇÃO

Verifique se o conector ficou corretamente travado e alinhado com o pedal do veículo durante a instalação.

Faça a fixação do cabo ShiftPower® com uma abraçadeira, caso necessário.

Certifique-se de que ficou bem travado e longe do movimento giratório da barra de direção do veículo e longe de fontes de calor.

Fixação do botão seletor



Botão Seletor

O botão seletor deve ser fixado no painel do veículo. O ideal é avaliar com o proprietário o melhor lugar para esta instalação.



Uma dica é fixar o botão abaixo do volante, ao lado direito do painel permitindo assim ao condutor liberdade da mão direita durante a condução do veículo.

Para alternar entre os níveis de aceleração, pressione o botão seletor que mudará as cores dos leds conforme a demonstração a seguir:



DESLIGADO

Modo original do carro.



NÍVEL 1

Verde: Resposta mais suave, aceleração mais linear.



NÍVEL 2

Verde forte: Resposta média-rápida, ideal para uso diário em cidades.



NÍVEL 3

Vermelho: Resposta rápida com tocada mais esportiva. Maior prazer ao dirigir.



NÍVEL 4

Vermelho forte: Resposta extremamente agressiva, indicado para uso em rodovias, ideal para ultrapassagens rápidas.



MODO MANOBRISTA

Os 2 leds ligados: Opção capaz de limitar a potência do acelerador. Podendo chegar de 0 a 100%, protegendo seu veículo de furtos e mau uso. Para utilizar este modo, o botão seletor deve ser pressionado por 5 segundos. Em seguida a luz indicativa ficará ligada nas cores verde e vermelho. Para voltar ao modo de condução anterior, pressione o botão seletor por 5 segundos.

Verifique a seguir como programar o Modo Manobrista.

ATENÇÃO

A resposta de aceleração será a mesma para todas as marchas, inclusive a marcha ré.



- 1- Ligue a chave do veículo (Não ligar o motor);
- 2- Pressione o pedal do acelerador no nível desejado a ser programado;
(Caso não pressione o pedal, o nível máximo de aceleração será 0%);
- 3- Pressione o botão seletor por **10 segundos**, ao soltar, o led verde e vermelho piscará 3 vezes confirmando a programação;
- 4- Programação concluída.

Observação

O Modo Manobrista vem configurado de fábrica em 30% de aceleração.

Observações

- Leia atentamente este manual antes de operar o dispositivo.
- Este documento contém informações para a correta instalação do produto e início de sua utilização.
- O ShiftPower possui seis (06) modos de condução.
- Os modos de condução podem ser modificados com o veículo em movimento, normalmente.
- A instalação deve ser realizada por um técnico ou uma pessoa capacitada.
- O acesso aos conectores do pedal do acelerador pode variar de acordo com cada marca/modelo de veículo.
- Nosso produto foi projetado com precisão para evitar danos ao veículo.
- A Faaftech não se responsabiliza por quaisquer danos, problemas ou acidentes ocasionados pela má utilização ou pelo uso indevido do produto.
- Para mais informações e dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.

A FAAFTECH garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, observando o que segue:

1. A FAAFTECH declara a Garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica que o aparelho sofreu danos causados por má utilização, por instalação inadequada, acidentes (quedas, batidas, etc.), ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
2. O Certificado de Garantia só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho e com N° de Atendimento gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente através dos seguintes números: 08006032330 (somente fixo) ou do (62)3241-4600 de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília;
3. Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva da assistência FAAFTECH;
4. Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia;
5. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;



FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTIA
Modelo: SHIFTPOWER

1 ANO

NOME DO COMPRADOR:

TELEFONE: ()

CIDADE:

ESTADO:

ENDEREÇO:

DATA DA COMPRA:

NOTA FISCAL:

N° DE SÉRIE:

N° DE ATENDIMENTO:

Atenção: Este certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal



Suporte Técnico

0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

