

Manual de Instalação FT-VF-HY5



Características

- · Habilita 2 entradas AV
- · Habilita entrada para câmera traseira
- Habilita entrada para câmera frontal¹
- Integração de áudio por FM via cabo
- Integração de comandos da TV pelo volante²
- Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
- Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

Observações:

¹Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

²Integração de comandos no volante com TVs Faaftech (FT-TV-1SEG4 e FT-TV-HD3).

Para compatibilidade em veículos 2020 necessário que o carro tenha câmera de ré original.

Para melhor utilização do produto, após sua instalação as linhas guias da câmera original serão desabilitadas.

Nos carros sem câmera original é obrigatório a instalação de uma câmera aftermarket.

Compatibilidade


Escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis.




https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-hy5

DIP Switches


Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.





Configuração

Para o melhor funcionamento do sistema, é necessário desabilitar a função Alerta de Proximidade nas configurações de Som da multimídia, conforme as instruções abaixo:




Funcionamento

ENTRADA AV

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AVs da interface.

- 1. Selecione a fonte de rádio FM e sintonize a frequência <u>82.1MHz</u> para ouvir o áudio dos acessórios instalados:
- 2. Pressione e segure a tecla <u>MODE</u> do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;
- 3. Dê um toque curto nesta mesma tecla para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;
- 4. Pressione e segure a tecla **MODE** para retornar ao menu original;




CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para qualquer outra marcha. A câmera frontal será exibida por 30 segundos sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **MODE** do comando de volante.

Funcionamento

Utilize os comandos de volante original para controlar o Receptor de TV da Faaftech.



Observação: Função disponível somente para os receptores de TV Faaftech modelo FT-TV-1SEG4 ou FT-TV-HD3. Outras marcas ou modelos não são compatíveis.



Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo) (62) 3241-4600 sac@faaftech.com www.faaftech.com Nos acompanhe nas redes sociais!







