1. Apresentação

A FT-CAM-PKP é uma câmera de ré desenvolvida especialmente para Pickups, com design inspirado nas câmeras originais, estrutura robusta e detalhes cuidadosamente projetados para garantir uma instalação rápida e segura.

2. Características

- Lente de vidro
- Grau de proteção IP68
- Tipo de sensor: CMOS
- Formato de vídeo: NTSC
- Resolução do sensor: 1280x720
- Ângulo de visão: Diagonal 189,4°, Horizontal 165°, Vertical 95°
- Saída de vídeo composto: 1.0Vp-p, 75Ω
- Diâmetro do furo: 8mm
- Dimensões: 60x42x30mm
- Iluminação mínima: 0,1 Lux
- Linhas guias com opção de desativar
- Espelhamento lateral: Sim

3. Itens Inclusos

Câmera específica para pickups

Cabo de 7 metros

Gabarito de montagem

Certificado de garantia

4. Instalação

Faça a instalação da câmera conforme ilustração abaixo:



5. Fixação da Câmera

Utilize o gabarito de instalação para marcar os 2 pontos de furação, sendo:

- 1 furo com broca de 8mm (furo principal);
- 1 furo com broca de 3,5mm (guia para não girar a câmera);

Em seguida, passe o cabo da câmera e a borracha de acabamento pelo furo principal, insira a porca de fixação e aperte firme até a câmera estar devidamente travada.



6. Configuração

A câmera possui dois fios em loop utilizados para configuração de imagem:

- **Loop azul cortado**: Inverte a imagem na horizontal.
- **Loop branco cortado:** Desativa a visualização das linhas guias.

Após cortar ou reconectar qualquer um dos loops, é necessário desconectar e reconectar o conector da câmera para que a nova configuração seja aplicada corretamente.



7. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

E-mail: sac@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.